

Kontroll av inkommande material för återvinning/återanvändning

datum 2022-12-15

Ursprungsdokument*) skall ALLTID fyllas i av kund innan tippning av massor. (gäller även små lass)
Vid misstanke om annat än MRR - skall provtagning ha skett som påvisar att massorna klassas som MRR/KM eller MKM.
Om något gränsvärde överstiger MKM hänvisas kund till Bredemad (Svevias anläggning)
Provtagningsdokument skall lämnas till operativ personal på plats.

URSPRUNGSDOKUMENT FÖR TIPPNING AV JORDMASSOR I TÄKTER/TERMINALER

Kund: _____

Transportör: _____ regnr. _____

Datum för tippning: _____ Tåkt:

Orberg	T alläsen	Hamneda

Fastighetsbeteckning eller adress (massornas ursprung): _____

Analys utfört dat: Om inte skall samtliga nedan frågor besvaras sanningsenligt.

Analysdokument överlämnat och godkänt

tipp OK	sign

Har sanering av föroreningar skett på fastigheten?

ja	nej

Har marken fyllts ut med massor som kan vara förorenade?

--	--

Sker schaktning i vägbankar, bangårdar eller banvallar?

--	--

Finns risk för annan förorening på fastigheten?

industriverksamhet		
avfallsupplag		
lager av kemikalier		
cisterner eller tankar		
oljeavskilj. För tankn. Av bensin,olja eller diesel		

Har det hänt några olyckor på platsen? T.ex. spill eller brand?

--	--

Finns någon annan misstanke om osäkerhet om förorening?

--	--

Innan tippning får ske skall samtliga frågor ovan besvarats med "nej"

tipp OK.	sign

Underskrift ansvarig uppgiftslämnare:
namnförtydl.

Företag:

